



# Notes de mise à jour

## Mise à jour de la base de données CoreLogic Février 2024

### Résumé des modifications

- 354 nouvelles opérations d'articles ajoutées à la base de données pour la mise à jour de février.

### Mises à jour de la base de données

- Mise à jour mensuelle des prix standards des matériaux.
- Les nouveaux articles comprennent: plusieurs options de traitement des fenêtres, des options supplémentaires de portes françaises, des options supplémentaires de prises électriques, des articles en bordure périphérique en métal, des articles de base de douche en carreaux de céramique, et autres.
- CoreLogic continue à progresser dans la mise à jour complète des articles de la base de données des coûts de construction.
  - Cette mise à jour comprendra un réalignement de la description de chaque article.
  - Ce réalignement normalisera chaque catégorie dans la base de données des prix de construction des réclamations pour fournir aux utilisateurs une convention de dénomination plus cohérente pour la recherche de produits.
  - Les catégories qui ont été réalignées dans la version de février de la base de données de tarification sont seront PCP – Placoplâtre et ISO – Isolation.
  - Les prochaines catégories à être réalignées seront CHP – Charpenterie qui devra être publiée dans la version de mars de la base de données de tarification.
  - Ce processus de réalignement se poursuivra sur une base mensuelle continue tout au long de l'année 2024, soit jusqu'à ce que toutes les catégories aient été complétées.

## Bulletin canadien des coûts de reconstruction

- Afin de garder nos clients informés des tendances actuelles du marché, CoreLogic® a élaboré un bulletin mensuel sur les variations de coûts pour divers types de sinistres par région au Canada.

### Mise à jour des images d'articles

- 38 nouvelles images ont été ajoutées pour la mise à jour de la base de données de février.
- 1976 images ont été complétées à ce jour, applicables à 3512 articles.

### Mises à jour des assemblages

*(Corrections et mises à jour – Assemblages)*

- Clôture
  - Des corrections ont été apportées aux poteaux de clôture en vinyle pour correspondre aux sélections de clôtures en vinyle effectuées par l'utilisateur. La sélection d'une clôture de 4' de hauteur ajoutera un poteau de 4' hauteur. La sélection d'une clôture de 5' à 6' de hauteur ajoutera un poteau de 6' de hauteur. Les poteaux de clôture de 8' ont été éliminés de l'assemblage.
  - Des corrections ont été apportées aux ajustements de couleur pour les poteaux, les panneaux et les portails de clôture en vinyle. Ils produiront désormais les quantités correctes lorsqu'ils seront sélectionnés.
- Revêtement de plancher
  - Une mise à jour a été apportée à la question concernant les frais d'évaluation. Il s'agit d'une question spécifique aux États-Unis qui a été retirée de cet assemblage.
- Murs intérieurs
  - Des corrections ont été apportées à un petit nombre d'options d'isolation. Celles-ci afficheront désormais les articles corrects en fonction des sélections de l'utilisateur.
  - Des corrections ont été effectuées pour enlever les lignes de texte insérées pour les sélections d'isolation lors de la réparation d'une zone. La note ne s'applique pas puisque l'utilisateur définit la zone d'application.

### Mises à jour de Desk Adjuster

*(Corrections et mises à jour – Desk Adjuster)*

- Aucune

## Nouveaux articles ajoutés lors de la mise à jour de la base de données de février 2024

| Catégorie      | Description                                                         | Action                  | Unité |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| EBN - Armoires | Finition des bords, granit/pierre/quartz, bonne qualité             | Spécial                 | PL    |
| EBN - Armoires | Finition des bords, granit/pierre/quartz, très bonne qualité        | Spécial                 | PL    |
| EBN - Armoires | Finition des bords, granit/pierre/quartz, excellente qualité        | Spécial                 | PL    |
| EBN - Armoires | Traitement des bords d'une surface solide, bonne qualité            | Spécial                 | PL    |
| EBN - Armoires | Traitement des bords d'une surface solide, très bonne qualité       | Spécial                 | PL    |
| EBN - Armoires | Traitement des bords d'une surface solide, excellente qualité       | Spécial                 | PL    |
| NET - Autres   | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                | Nettoyer                | CH    |
| NET - Autres   | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                | Nettoyer, Lourd         | CH    |
| NET - Autres   | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                | Nettoyer, Léger         | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, excellente qualité | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, excellente qualité | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, excellente qualité | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, excellente qualité | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, excellente qualité | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, bonne qualité      | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, bonne qualité      | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, bonne qualité      | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, bonne qualité      | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, bonne qualité      | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, très bonne qualité | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, très bonne qualité | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, très bonne qualité | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, très bonne qualité | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, pré-montée, française, double, très bonne qualité | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, porte, française, double, excellente qualité      | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, porte, française, double, excellente qualité      | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, porte, française, double, excellente qualité      | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres   | Porte intérieure, porte, française, double, excellente qualité      | Remplacer               | CH    |

| Catégorie                                | Description                                                    | Action                  | Unité |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, excellente qualité | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, bonne qualité      | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, bonne qualité      | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, bonne qualité      | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, bonne qualité      | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, bonne qualité      | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, très bonne qualité | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, très bonne qualité | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, très bonne qualité | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, très bonne qualité | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, double, très bonne qualité | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, excellente qualité | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, excellente qualité | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, excellente qualité | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, excellente qualité | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, excellente qualité | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, bonne qualité      | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, bonne qualité      | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, bonne qualité      | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, bonne qualité      | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, bonne qualité      | Arracher                | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, très bonne qualité | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, très bonne qualité | Réinstaller             | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, très bonne qualité | Enlever                 | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, très bonne qualité | Remplacer               | CH    |
| PRT - Autres                             | Porte intérieure, porte, française, simple, très bonne qualité | Arracher                | CH    |
| ELE - Interrupteurs et prises de courant | Prise de courant/réceptacle, double, excellente qualité        | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| ELE - Interrupteurs et prises de courant | Prise de courant/réceptacle, double, excellente qualité        | Réinstaller             | CH    |
| ELE - Interrupteurs et prises de courant | Prise de courant/réceptacle, double, excellente qualité        | Enlever                 | CH    |
| ELE - Interrupteurs et prises de courant | Prise de courant/réceptacle, double, excellente qualité        | Remplacer               | CH    |





| Catégorie                       | Description                                                                                  | Action                  | Unité |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| EQP - Équipement de location    | Chariot élévateur à fourche, à flèche télescopique, 5 tonnes, tarif de location, par jour    | Spécial                 | CH    |
| EQP - Équipement de location    | Chariot élévateur à fourche, à flèche télescopique, 5 tonnes, tarif de location, par semaine | Spécial                 | CH    |
| EQP - Équipement de location    | Chariot élévateur à fourche, à flèche télescopique, 5 tonnes, tarif de location, par mois    | Spécial                 | CH    |
| RPL - Bois                      | Supplément, plancher de bois, sablage sans poussière                                         | Spécial                 | PC    |
| RPL - Bois                      | Enlever la colle d'un support ou d'un sous-plancher en béton                                 | Spécial                 | PC    |
| RPL - Bois                      | Enlever la colle d'un support ou d'un sous-plancher en bois                                  | Spécial                 | PC    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x6"                                                   | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x6"                                                   | Réinstaller             | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x6"                                                   | Enlever                 | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x6"                                                   | Remplacer               | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x6"                                                   | Arracher                | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x8"                                                   | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x8"                                                   | Réinstaller             | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x8"                                                   | Enlever                 | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x8"                                                   | Remplacer               | PL    |
| CHP - Poutres                   | Poutres, plancher, bois massif (PL) 4 "x8"                                                   | Arracher                | PL    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches de toiture, 1"X10"                                                      | Enlever                 | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches de toiture, 1"X10"                                                      | Remplacer               | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches de toiture, 1"X10"                                                      | Arracher                | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches de toiture, 1"X12"                                                      | Enlever                 | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches de toiture, 1"X12"                                                      | Remplacer               | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches de toiture, 1"X12"                                                      | Arracher                | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches murales, 1"X10"                                                         | Enlever                 | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches murales, 1"X10"                                                         | Remplacer               | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches murales, 1"X10"                                                         | Arracher                | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches murales, 1"X12"                                                         | Enlever                 | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches murales, 1"X12"                                                         | Remplacer               | PC    |
| CHP - Revêtement intermédiaire  | Revêtement, planches murales, 1"X12"                                                         | Arracher                | PC    |
| CHP - Sous-couches              | Membrane de découplage, 1/8", polyéthylène                                                   | Remplacer               | PC    |
| CHP - Sous-couches              | Membrane de découplage, 1/8", polyéthylène                                                   | Arracher                | PC    |
| TRM - Équipement et accessoires | Protection du plancher (PC) carton et ruban adhésif                                          | Spécial                 | PC    |
| TRM - Traitement de moisissure  | Application de scellant/encapsulant, espace confiné                                          | Spécial                 | PC    |

| Catégorie                      | Description                                                                                          | Action                  | Unité |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| TRM - Traitement de moisissure | Arracher et mettre en sac un meuble-lavabo contaminé par la moisissure, après les heures d'affaires  | Spécial                 | PL    |
| TRM - Traitement de moisissure | Arracher et mettre en sac un meuble-lavabo contaminé par la moisissure, durant les heures d'affaires | Spécial                 | PL    |
| TRM - Séchage restauratif      | Enlever un meuble-lavabo, après les heures d'affaires                                                | Spécial                 | PL    |
| TRM - Séchage restauratif      | Enlever un meuble-lavabo, durant les heures d'affaires                                               | Spécial                 | PL    |
| TRM - Séchage restauratif      | Arracher et mettre en sac un meuble-lavabo, après les heures d'affaires                              | Spécial                 | PL    |
| TRM - Séchage restauratif      | Membrane d'étanchéité, auto-adhésive, fondation                                                      | Spécial                 | PL    |
| TRM - Séchage restauratif      | Membrane d'étanchéité, auto-adhésive, fondation                                                      | Spécial                 | PL    |
| TRM - Séchage restauratif      | Membrane d'étanchéité, auto-adhésive, fondation                                                      | Spécial                 | PL    |
| PHU - Protection d'humidité    | Fine couche de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 1/2", plafond                  | Enlever                 | PC    |
| PHU - Protection d'humidité    | Fine couche de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 1/2", plafond                  | Remplacer               | PC    |
| PHU - Protection d'humidité    | Fine couche de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 1/2", plafond                  | Arracher                | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Fine couche de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 5/8", plafond                  | Enlever                 | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Fine couche de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 5/8", plafond                  | Remplacer               | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Fine couche de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 5/8", plafond                  | Arracher                | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Deux couches de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 1/2", plafond                 | Enlever                 | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Deux couches de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 1/2", plafond                 | Remplacer               | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Deux couches de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 1/2", plafond                 | Arracher                | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Deux couches de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 5/8", plafond                 | Enlever                 | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Deux couches de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 5/8", plafond                 | Remplacer               | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Deux couches de plâtre, sur cloison sèche résistant à la moisissure de 5/8", plafond                 | Arracher                | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                                                 | Enlever                 | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                                                 | Remplacer               | PC    |
| PLA - Murs et plafond          | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                                                 | Arracher                | PC    |
| PLB - Tuyauterie               | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                                                 | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| PLB - Tuyauterie               | Plaque de recouvrement de tête de gicleur, encastrée                                                 | Réinstaller             | CH    |
| PLB - Tuyauterie               | Base de douche, tuile de céramique, 1"x1"                                                            | Enlever                 | CH    |
| PLB - Tuyauterie               | Base de douche, tuile de céramique, 1"x1"                                                            | Remplacer               | CH    |
| PLB - Tuyauterie               | Base de douche, tuile de céramique, 1"x1"                                                            | Arracher                | CH    |
| PLB - Douches                  | Base de douche, tuile de céramique, 1"x1"                                                            | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| PLB - Douches                  | Base de douche, tuile de céramique, 1"x1"                                                            | Réinstaller             | PC    |
| PLB - Douches                  | Base de douche, tuile de céramique, 2"x2"                                                            | Enlever                 | PC    |

| Catégorie                 | Description                                                                      | Action                  | Unité |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 2"x2"                                        | Remplacer               | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 2"x2"                                        | Arracher                | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 2"x2"                                        | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 2"x2"                                        | Réinstaller             | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 4"x4"                                        | Enlever                 | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 4"x4"                                        | Remplacer               | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 4"x4"                                        | Arracher                | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 4"x4"                                        | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 4"x4"                                        | Réinstaller             | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 6"x6"                                        | Enlever                 | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 6"x6"                                        | Remplacer               | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 6"x6"                                        | Arracher                | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 6"x6"                                        | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| PLB - Douches             | Base de douche, tuile de céramique, 6"x6"                                        | Réinstaller             | PC    |
| PLB - Douches             | Sceller, limon<br>d'escalier/marche/contremarche , bois, 3'-0"<br>de large       | Enlever                 | PC    |
| PLB - Douches             | Sceller, limon<br>d'escalier/marche/contremarche , par PC                        | Remplacer               | PC    |
| PLB - Douches             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 4", larmier et taquet           | Arracher                | PC    |
| PNT - Rampes et escaliers | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 4", larmier et taquet           | Spécial                 | CH    |
| PNT - Rampes et escaliers | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 4", larmier et taquet           | Spécial                 | PC    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 4", larmier et taquet           | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 4", larmier et taquet           | Réinstaller             | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 4", larmier et taquet | Enlever                 | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 4", larmier et taquet | Remplacer               | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 4", larmier et taquet | Arracher                | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 4", larmier et taquet | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 4", larmier et taquet | Réinstaller             | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 6", larmier et taquet           | Enlever                 | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 6", larmier et taquet           | Remplacer               | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 6", larmier et taquet           | Arracher                | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 6", larmier et taquet           | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec fascia<br>de 6", larmier et taquet           | Réinstaller             | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 6", larmier et taquet | Enlever                 | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 6", larmier et taquet | Remplacer               | PL    |
| TOI - Toiture             | Bordure périphérique en métal, avec arrêt<br>de gravier de 6", larmier et taquet | Arracher                | PL    |

| Catégorie               | Description                                                                   | Action                  | Unité |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 6", larmier et taquet | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 6", larmier et taquet | Réinstaller             | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec fascia de 8", larmier et taquet           | Enlever                 | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec fascia de 8", larmier et taquet           | Remplacer               | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec fascia de 8", larmier et taquet           | Arracher                | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec fascia de 8", larmier et taquet           | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec fascia de 8", larmier et taquet           | Réinstaller             | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 8", larmier et taquet | Enlever                 | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 8", larmier et taquet | Remplacer               | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 8", larmier et taquet | Arracher                | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 8", larmier et taquet | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| TOI - Toiture           | Bordure périphérique en métal, avec arrêt de gravier de 8", larmier et taquet | Réinstaller             | PL    |
| TOI - Toiture           | Couvre-marche, tapis                                                          | Enlever                 | PL    |
| TOI - Toiture           | Couvre-marche, tapis                                                          | Remplacer               | PL    |
| TOI - Toiture           | Couvre-marche, tapis                                                          | Arracher                | PL    |
| ESC - Marches           | Couvre-marche, tapis                                                          | Enlever/<br>Réinstaller | CH    |
| ESC - Marches           | Couvre-marche, tapis                                                          | Réinstaller             | CH    |
| ESC - Marches           | Supplément pour mur/dosseret en tuile, motif panier tressé                    | Enlever                 | CH    |
| ESC - Marches           | Supplément pour mur/dosseret en tuile, motif à chevrons                       | Remplacer               | CH    |
| ESC - Marches           | Supplément pour mur/dosseret en tuile, motif simple soleil                    | Arracher                | CH    |
| TLE - Tuile             | Rebord de fenêtre, PVC/composite de vinyle                                    | Spécial                 | PC    |
| TLE - Tuile             | Rebord de fenêtre, PVC/composite de vinyle                                    | Spécial                 | PC    |
| TLE - Tuile             | Rebord de fenêtre, PVC/composite de vinyle                                    | Spécial                 | PC    |
| FEN - Autre             | Rebord de fenêtre, PVC/composite de vinyle                                    | Enlever/<br>Réinstaller | PL    |
| FEN - Autre             | Rebord de fenêtre, PVC/composite de vinyle                                    | Réinstaller             | PL    |
| FEN - Autre             | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), excellente qualité              | Enlever                 | PL    |
| FEN - Autre             | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), excellente qualité              | Remplacer               | PL    |
| FEN - Autre             | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), excellente qualité              | Arracher                | PL    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), excellente qualité              | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), excellente qualité              | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), bonne qualité                   | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), bonne qualité                   | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), bonne qualité                   | Arracher                | PC    |

| Catégorie               | Description                                                      | Action                  | Unité |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), bonne qualité      | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), bonne qualité      | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), très bonne qualité | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), très bonne qualité | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), très bonne qualité | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), très bonne qualité | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, aluminium, lamelle de 2", (PC), très bonne qualité | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 1"               | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 1"               | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 1"               | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 1"               | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 1"               | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2"               | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2"               | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2"               | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2"               | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2"               | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2-1/2"           | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2-1/2"           | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2-1/2"           | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2-1/2"           | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, faux bois, horizontal, lamelle de 2-1/2"           | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2"                   | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2"                   | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2"                   | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2"                   | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2"                   | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2-1/2"               | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2-1/2"               | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2-1/2"               | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2-1/2"               | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, mini, bois, horizontal, lamelles de 2-1/2"               | Réinstaller             | PC    |

| Catégorie               | Description                                                             | Action                  | Unité |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 1/2" | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 1/2" | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 1/2" | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 1/2" | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 1/2" | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 3/4" | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 3/4" | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 3/4" | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 3/4" | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, à cordon, filtrant la lumière, 3/4" | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 1/2"      | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 1/2"      | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 1/2"      | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 1/2"      | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 1/2"      | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 3/4"      | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 3/4"      | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 3/4"      | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 3/4"      | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, sans cordon, noircissant, 3/4"      | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 1/2"         | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 1/2"         | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 1/2"         | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 1/2"         | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 1/2"         | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 3/4"         | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 3/4"         | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 3/4"         | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 3/4"         | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule double, motorisé, noircissant, 3/4"         | Réinstaller             | PC    |

| Catégorie               | Description                                                              | Action                  | Unité |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 1/2"  | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 1/2"  | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 1/2"  | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 1/2"  | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 1/2"  | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 3/4"  | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 3/4"  | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 3/4"  | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 3/4"  | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 3/4"  | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 9/16" | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 9/16" | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 9/16" | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 9/16" | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, à cordon, filtrant la lumière, 9/16" | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 1/2"       | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 1/2"       | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 1/2"       | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 1/2"       | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 1/2"       | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 3/4"       | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 3/4"       | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 3/4"       | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 3/4"       | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 3/4"       | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 9/16"      | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 9/16"      | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 9/16"      | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 9/16"      | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, sans cordon, noircissant, 9/16"      | Réinstaller             | PC    |

| Catégorie               | Description                                                      | Action                  | Unité |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 1/2"  | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 1/2"  | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 1/2"  | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 1/2"  | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 1/2"  | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 3/4"  | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 3/4"  | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 3/4"  | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 3/4"  | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 3/4"  | Réinstaller             | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 9/16" | Enlever                 | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 9/16" | Remplacer               | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 9/16" | Arracher                | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 9/16" | Enlever/<br>Réinstaller | PC    |
| FEN - Stores et rideaux | Stores, cellulaire, cellule simple, motorisé, noircissant, 9/16" | Réinstaller             | PC    |

## À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au [corelogic.com](https://corelogic.com).

Pour de plus amples renseignements, visitez le [Corelogic.com](https://corelogic.com).

© 2024 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.